リニアモータ

LMSA シリーズ、LMFA シリーズ、LMC シリーズ、LMT シリーズ

コア付タイプ

LMSA シリーズ

従来のコア付モータに比べて小型化



LMFA シリーズ

水冷パイプを標準装備 / 高推力タイプをラインナップ



推力 74 N~20827 N

コアレスタイプ シャフトタイプ

LMC シリーズ

コギングレス / 速度安定性良好



LMT シリーズ

省スペース / 速度リップル小 / Moving Coil タイプ



推力 1.8 N~2569 N

単軸リニアモータ 位置決めステージ Single-Axis Linear Motor Stage



ハイウィンのリニアモータは用途、形状、推力により様々なタイプがあり、お客様のあらゆる要求に対応可能です。 国内外で様々な産業・装置で実績があります。(仕様詳細についてはハイウィン株式会社にお問い合わせください)

ダイレクトドライブモータ

TMS タイプ、TMN タイプ(扁平タイプ)







TMN タイプ (扁平タイプ)

ハイウィンのロータリテーブルは、減速機構を必要としないダイレクトドライブ方式を採用しています。 モータと荷重とをクロスローラベアリングを介して高剛性で結合します。

中空軸を通してケーブルや関連アクセサリーを負荷に繋ぐことができます。

様々なサイズのタイプを取り揃えております。(仕様詳細についてはハイウィン株式会社にお問い合わせください)

カスタムメイド対応

HIWIN

リニアモータを使用した標準型ステージを多数用意しております。 また、ハイウィンの幅広い製品群を用いて、お客様ご要求に合わせたカスタムステージ制作等を承ります。







用途例

FPD/ 半導体製造装置、工作機械、計測機器等、各種産業用機器

販売エリア

対応言語

● 日本

● 日本語

● 中国語 ● 英語

HIWIN(ハイウィン)は台湾(台中)に本社を置き、日本以外に、ドイツ、アメリカ、スイス、チェコ、イタリア、フランス、ロシア、 イスラエル、シンガポール、韓国、中国(蘇州)に拠点を置くグローバル企業です。

仕様など詳しくは

URL: http://www.hiwin.co.jp



● お問い合わせ先: ハイウィン株式会社 ロボット部

〒183-0044 東京都府中市日鋼町 1-1 Jタワー6 階

TEL: 042-358-4503 FAX: 042-358-4518