




●リレー

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
JMリレー 	全タイプ	AJM*21*F	フラット型： 代替品なし スリム型： LFリレー	スリム型： ALF1***	市場における当該商品に対するニーズが減少し、今後大幅な増加が見込めないため。	2016年9月末




※上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●スイッチ

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
J型 ターコイズスイッチ 	UL/CSA 規格取得品	ABJ*****9	なし ただし、外国規格 未取得品は 継続販売	— 外国規格未取得品 ABJ***** (品番末尾の9なし)	市場における当該商品に対するニーズが減少し、今後大幅な増加が見込めないため。	2016年9月末
CS型マイクロスイッチ 	UL/C-UL/ TÜV 規格取得品	AV6***643	なし ただし、外国規格 未取得品は 継続販売	— 外国規格未取得品 AV6***64 (品番末尾の3なし)	市場における当該商品に対するニーズが減少し、今後大幅な増加が見込めないため。	2016年9月末

※上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●コネクタ

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
狭ピッチコネクタ A35US (ソケットのみ) 	コンタクト材料 ハイパーチタン銅	AXG7**044 (ソケット)	コンタクト材料 リン青銅	AXG7**047 (ソケット)	コンタクトの汎用 材料調達強化のため。	2016年9月末
狭ピッチコネクタ A35S (ソケットのみ) 	コンタクト材料 ハイパーチタン銅	AXE7**124 (ソケット)	コンタクト材料 リン青銅	AXE7**127 (ソケット)	コンタクトの汎用 材料調達強化のため。	2016年9月末
狭ピッチコネクタ P35S 	吸着カバー ありタイプ	AXT1**164 (ソケット) AXT1E**66 (ソケット検査用) AXT2**164 (ヘッダ) AXT2E**66 (ヘッダ検査用)	吸着カバー なしタイプ	AXT1**124 (ソケット) AXT1E**26 (ソケット検査用) AXT2**124 (ヘッダ) AXT2E**26 (ヘッダ検査用)	吸着カバーなしタイプ へ品種集約させるため。	2016年9月末
狭ピッチコネクタ A4US 	嵌合高さ1.0mm 嵌合高さ1.5mm 全品種	AXE1**224* (ソケット) AXE2**224* (ヘッダ) AXE2**324* (ヘッダ)	なし	なし	市場における当該 商品に対するニーズ がほとんどなくなり、 現在ほとんど 受注も無いため。	2016年9月末
	嵌合高さ0.8mm 8mmピッチ エンボス包装	AXE1**124 (ソケット) AXE2**124 (ヘッダ)	4mmピッチ エンボス包装	AXE1**527D (ソケット) AXE2**124D (ヘッダ)	4mmピッチエンボ ス包装タイプへ品 種集約させるため。	2016年9月末


※上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●コネクタ

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
狭ピッチコネクタ P35S F4S P4S P4保持金具付き P4保持金具なし 	位置決め用 ボスありタイプ	AXT1**114 (P35S:ソケット) AXT1**154 (P35S:ソケット) AXT2**114 (P35S:ヘッダ) AXT2**154 (P35S:ヘッダ)	位置決め用 ボスなしタイプ	AXT1**124 (P35S:ソケット) AXT2**124 (P35S:ヘッダ)	位置決め用ボスなしタイプへ品種集約させるため。	2016年9月末
		AXT5***14 (F4S:ソケット) AXT6***14 (F4S:ヘッダ)		AXT5***24 (F4S:ソケット) AXT6***24 (F4S:ヘッダ)		
		AXT3***14 AXT3***54 (P4S:ソケット) AXT4***14 AXT4***54 (P4S:ヘッダ)		AXT3***24 (P4S:ソケット) AXT4***24 (P4S:ヘッダ)		
		AXK7***17G (P4保持金具付き: ソケット) AXK8***15WG (P4保持金具付き: ヘッダ)		AXK7***27G (P4保持金具付き: ソケット) AXK8***25WG (P4保持金具付き: ヘッダ)		
		AXK7***37G (P4保持金具なし: ソケット) AXK8***35WG (P4保持金具なし: ヘッダ)		AXK7***47G (P4保持金具なし: ソケット) AXK8***45WG (P4保持金具なし: ヘッダ)		

※上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。

●コネクタ

対象品	タイプ	対象品番	代替商品	代替品番	終了理由、その他	受注終了年月
狭ピッチコネクタ 検査用コネクタ P35S F4S P4S P4保持金具付き P4保持金具なし 	位置決め用 ボスありタイプ	AXT1E**16 (P35S:ソケット 検査用) AXT1E**56 (P35S:ソケット 検査用) AXT2E**16 (P35S:ヘッダ 検査用) AXT2E**56 (P35S:ヘッダ 検査用)	位置決め用 ボスなしタイプ	AXT1E**26 (P35S:ソケット 検査用) AXT2E**26 (P35S:ヘッダ 検査用)	位置決め用ボスなしタイプへ品種集約させるため。	2016年9月末
		AXT5E**16 (F4S:ソケット 検査用) AXT6E**16 (F4S:ヘッダ 検査用)		AXT5E**26 (F4S:ソケット 検査用) AXT6E**26 (F4S:ヘッダ 検査用)		
		AXT3E**16 AXT3E**56 (P4S:ソケット 検査用) AXT4E**16 AXT4E**56 (P4S:ヘッダ 検査用)		AXT3E**26 (P4S:ソケット 検査用) AXT4E**26 (P4S:ヘッダ 検査用)		
		AXK7E**16G (P4保持金具付き: ソケット検査用) AXK8E**16WG (P4保持金具付き: ヘッダ検査用)		AXK7E**26G (P4保持金具付き: ソケット検査用) AXK8E**26WG (P4保持金具付き: ヘッダ検査用)		
		AXK7E**36G (P4保持金具なし: ソケット検査用) AXK8E**36WG (P4保持金具なし: ヘッダ検査用)		AXK7E**46G (P4保持金具なし: ソケット検査用) AXK8E**46WG (P4保持金具なし: ヘッダ検査用)		

※上記に関する特注品につきましても終了させていただきます。